



|     |                                      |     |                                     |     |                       |
|-----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-----------------------|
| (A) | 外壁：既存塗膜除去後 下地調整の上 吹付タイル（複層塗材E）       | (F) | 踏面（ノンスリップ：ステンレス既製品）（新設）、蹴上：珪砂金コシ仕上げ | (K) | シーリング 10×10（PU-2）（新設） |
| (B) | 基礎：既存塗膜除去後 下地調整の上 吹付タイル（複層塗材E 平滑仕上げ） | (G) | 煙突開口塞ぎ 696×696（新設） DT-2             |     |                       |
| (C) | 笠木：7㍓既製品 W=250（シルバー）（既存のまま）          | (H) | ラップ：ステンレス既製品 W=400（既存のまま）           |     |                       |
| (D) | 手摺：7㍓既製品 H=1,000（シルバー）（既存のまま）        | (I) | 水切金物：7㍓既製品（既存のまま）                   |     |                       |
| (E) | 磁器質タイル張150角（新設） ※外部階段床は既存のまま         | (J) | 打継シーリング 20×10（PU-2）（新設）             |     |                       |


設備用フード 類シーリング 10×10（PU-2）（新設） L=55.0m




東面立面図



南面立面図



西面立面図



北面立面図



株式会社アクティ建築設計

一級建築士事務所（石）登録第3375号  
一級建築士登録 第158971号 田所 裕司

Date 2017.07  
Scale A1:1/100  
A3:1/200

Check  
□

Design  
□

Drawn  
□

Project  
シェアリングエコノミー拠点等整備工事（建築主体工事）

Title  
コミュニティ棟  
立面図（改修後）

No.  
A-80